

SR NO.	SIZE / DESCRIPTION	FLANGE TYPE	NOS	MOC	Wt. per pcs.(Kgs)	Total Wt.(Kgs)
▶ SA 105						
WNRF						
1	40 NB X SCH 160 X CL300# WNRF	WNRF	11	SA 105	13	143
2	50 NB x sch 160 x CL 600 WNRF	WNRF	1	SA 105	5.4	5.4
3	50 NB x sch 160 x CL150# WNRF	WNRF	1	SA 105	3.2	3.2
4	50 NB x SCH STD x CL150# WNRF	WNRF	14	SA 105	2.7	37.8
5	50 NB x SCH 80 x CL3000# WNRF	WNRF	2	SA 105	5	10
6	50 NB x CL 300# SCH 80 WNRF	WNRF	5	SA 105	4.1	20.5
7	80NB x SCH.160 x CL 300 WNRF	WNRF	1	SA 105	12	12
8	100 NB x sch 80 x CL150# WNRF	WNRF	1	SA 105	9	9
9	150NB x SCH.XXS x CL 300 WNRF	WNRF	1	SA 105	22	22
10	150 NB x CL 300# SCH 40 WNRF (6")	WNRF	3	SA 105	20.3	60.9
11	250 NB X CL 150# SCH 80 WNRF	WNRF	8	SA 105	30	240
12	300 NB X CL 150# SCH 80 WNRF	WNRF	4	SA 105	48	192
13	350 NB x 14 Thk x CL 300 WNRF	WNRF	2	SA 105	110	220
14	450 NB x 14 Thk x CL 300 WNRF	WNRF	1	SA 105	185	185
15	600 NB X 14 THK X CL 150# WNRF	WNRF	1	SA 105	145	145
BLRF						
16	25 NB x CL 150# (1") BLRF	BLRF	10	SA 105	0.9	9
17	25 NB X CL 150# BLRF	BLRF	1	SA 105	0.9	0.9
18	50 NB x CL 600 BLRF	BLRF	1	SA 105	4.5	4.5
19	50 NB x CL 300# BLRF (2")	BLRF	2	SA 105	3.6	7.2
20	50 NB x CL 150# BLRF	BLRF	2	SA 105	2.3	4.6
21	50 NB X CL 150# BLRF	BLRF	1	SA 105	2.3	2.3
22	80 NB X CL 150# BLRF	BLRF	1	SA 105	4.1	4.1
23	80 NB x CL 300# BLRF (3")	BLRF	3	SA 105	7.2	21.6
24	80 NB x CL 150# BLRF (3") RF 304	BLRF	13	SA 105	4.1	53.3
25	100 NB X CL 150# BLRF	BLRF	2	SA 105	7.7	15.4
26	100 NB X CL 300# BLRF	BLRF	1	SA 105	12.6	12.6
27	100 NB x CL 150# BLRF (4") RF 304	BLRF	9	SA 105	7.7	69.3
28	100 NB x CL 150# BLRF (4") RF 316	BLRF	2	SA 105	7.7	15.4
29	150 NB x CL 150# BLRF	BLRF	6	SA 105	12.2	73.2
30	150 NB X CL 300# BLRF RF 304	BLRF	13	SA 105	22.5	292.5
31	250 NB x CL 150# BLRF (10")	BLRF	1	SA 105	31.5	31.5
32	300 NB X CL 150# BLRF RF 304	BLRF	2	SA 105	55.4	110.8
33	450 NB X CL 150# BLRF	BLRF	8	SA 105	99	792
34	600 NB X CL 150# BLRF	BLRF	7	SA 105	193.5	1354.5
SORF						
35	15 NB X CL 150# SORF	SORF	1	SA 105	0.5	0.5
36	25 NB x CL 150# (1") SORF	SORF	8	SA 105	0.9	7.2
37	25 NB X CL150# SORF	SORF	2	SA 105	0.9	1.8
38	50 NB x CL 150# SORF (2")	SORF	30	SA 105	2.3	69
39	50 NB x CL 150# SORF (2")	SORF	1	SA 105	2.3	2.3
40	80 NB x CL 150# SORF (3")	SORF	18	SA 105	4.1	73.8
41	80 NB x CL 150# SORF (3")	SORF	4	SA 105	4.1	16.4
42	80 NB x CL 150# SORF (3")	SORF	6	SA 105	4.1	24.6
43	80 NB x CL 150# SORF (3")	SORF	2	SA 105	4.1	8.2
44	80 NB x CL 150# SORF (3") RF 316	SORF	3	SA 105	4.1	12.3
45	80 NB X CL 150# SORF	SORF	1	SA 105	4.1	4.1
46	80 NB x CL 150# SORF (3")	SORF	4	SA 105	4.1	16.4
47	100 NB x CL 150# SORF WITH OUT RF	SORF	4	SA 105	5.9	23.6

48	100 NB x CL 150# SORF (4")	SORF	11	SA 105	5.9	64.9
49	150 NB x CL 150# (6") SORF	SORF	2	SA 105	8.6	17.2
50	150 NB x CL 150# (6") SORF	SORF	4	SA 105	8.6	34.4
51	150 NB x CL 150# (6") SORF	SORF	1	SA 105	8.6	8.6
52	150 NB X CL 150# SORF	SORF	6	SA 105	8.6	51.6
53	150 NB X CL 150# SORF	SORF	1	SA 105	8.6	8.6
54	200 NB x CL 150# SORF (8")	SORF	2	SA 105	13.5	27
55	200 NB X CL 150# SORF WITHOUT RF	SORF	8	SA 105	13.5	108
56	200 NB X CL 150# SORF RF 316L	SORF	2	SA 105	13.5	27
57	200 NB X CL 150# SORF RF 304	SORF	2	SA 105	13.5	27
58	250 NB x CL 150# SORF (10")	SORF	34	SA 105	19.4	659.6
59	250 NB X CL 150# SORF	SORF	26	SA 105	19.4	504.4
60	300 NB x CL 150# SORF	SORF	3	SA 105	28.8	86.4
61	300 NB X CL 150# SORF RF 304	SORF	1	SA 105	28.8	28.8
62	500 NB X CL 150# SORF	SORF	1	SA 105	74.3	74.3
63	600 NB X CL 150# SORF	SORF	5	SA 105	99	495
RING FLANGE						
64	600 NB X 150# (RING)	RING FLANGE	3	SA 105	85	255
SUB TOTAL ► SA 105				337		6918.5

► SA 350 LF2						
WNRF						
65	50 NB x CL 300# SCH 40 WNRF (2")	WNRF	12	SA 350 LF2	4.1	49.2
66	100 NB x CL 300# SCH 80 WNRF (4")	WNRF	6	SA 350 LF2	13.5	81
67	100 NB x CL 300# SCH 40 WNRF (4")	WNRF	2	SA 350 LF2	11.9	23.8
68	150 NB X SCH 80 CL300# WNRF	WNRF	1	SA 350 LF2	22	22
69	150 NB x CL 150# SCH 80 WNRF (6")	WNRF	4	SA 350 LF2	13.5	54
70	150 NB x CL 600# SCH 80 WNRF (6")	WNRF	8	SA 350 LF2	40	320
BLRF						
71	40 NB x CL 300# (1 1/2") BLRF	BLRF	2	SA 350 LF2	3.2	6.4
72	50 NB x CL 300# BLRF (2")	BLRF	6	SA 350 LF2	3.6	21.6
73	100 NB x CL 300# BLRF (4")	BLRF	17	SA 350 LF2	12.6	214.2
74	150 NB x CL300# BLRF (6")	BLRF	3	SA 350 LF2	22.5	67.5
75	300 NB X CL 150# BLRF	BLRF	2	SA 350 LF2	55.4	110.8
SUB TOTAL ► SA 350 LF2				63		970.5

► SA 182 F 304/304L						
WNRF						
76	20 NB X SCH 80 CL300# WNRF	WNRF	2	SA 182 F 304/304L	2.3	4.6
77	25 NB X SCH 80 CL300# WNRF	WNRF	11	SA 182 F 304/304L	2.3	25.3
78	40 NB X SCH 40S XCL150# WNRF	WNRF	1	SA 182 F 304/304L	1.8	1.8
79	50 NB X SCH 80 CL150# WNRF	WNRF	3	SA 182 F 304/304L	3.2	9.6
80	50 NB X SCH 40 CL150# WNRF	WNRF	1	SA 182 F 304/304L	2.7	2.7
81	50 NB X SCH 40S X CL600# WNRF	WNRF	1	SA 182 F 304/304L	5.4	5.4
82	80 NB X SCH 80 CL150# WNRF	WNRF	4	SA 182 F 304/304L	5.5	22

83	100 NB X SCH 40 CL150# WNRF	WNRF	1	SA 182 F 304/304L	7.4	7.4
84	200 NB X SCH 40S X CL300# WNRF	WNRF	1	SA 182 F 304/304L	32	32
LWNRF						
85	20 NB X SCH80 CL300# LWNRF-300 MM LG	LWNRF	7	SA 182 F 304/304L	3.5	24.5
86	20 NB X SCH80 CL300# LWNRF X 260 MM LG	LWNRF	1	SA 182 F 304/304L	3	3
BLRF						
87	40 NB X CL150# BLRF	BLRF	2	SA 182 F 304/304L	1.8	3.6
88	40 NB X CL 150# BLRF	BLRF	1	SA 182 F 304/304L	1.8	1.8
89	50 NB X CL 150# BLRF	BLRF	2	SA 182 F 304/304L	2.3	4.6
90	80 NB X CL 150 # BLRF	BLRF	2	SA 182 F 304/304L	4.1	8.2
91	100 NB X CL 150# BLRF	BLRF	9	SA 182 F 304/304L	7.7	69.3
92	100 NB X CL 150# BLRF	BLRF	1	SA 182 F 304/304L	7.7	7.7
93	150 NB X CL 150 # BLRF	BLRF	8	SA 182 F 304/304L	12.2	97.6
94	150 NB X CL 150 # BLRF	BLRF	1	SA 182 F 304/304L	12.2	12.2
95	200 NB X CL 150# BLRF	BLRF	2	SA 182 F 304/304L	21.2	42.4
SORF						
96	40 NB X CL 150# SORF	SORF	1	SA 182 F 304/304L	1.4	1.4
97	40 NB X CL 150# SORF	SORF	2	SA 182 F 304/304L	1.4	2.8
98	50 NB X CL 150# SORF	SORF	12	SA 182 F 304/304L	2.3	27.6
99	50 NB X CL 150# SORF	SORF	8	SA 182 F 304/304L	2.3	18.4
100	100 NB X CL 150# SORF	SORF	1	SA 182 F 304/304L	5.9	5.9
SUB TOTAL ► SA 182 F 304/304L				85		441.8

► SA 182 F 316/316L						
BLRF						
101	50 NB X CL 150# BLRF (CENTER HOLE)	BLRF	1	SA 182 F 316/316L	2.3	2.3
102	50 NB X CL300# BLRF (CENTER 1/2" WELDED COUPLING)	BLRF	2	SA 182 F 316/316L	3.6	7.2
SUB TOTAL ► SA 182 F 316/316L				3		9.5

► SA 240 TP 304 (Plate Flange)						
PLATE FLANGE						
103	SS PLATE FLANGE 832 O.D X 613 I.D	PLATE FLANGE	2	SA 240 TP 304 (Plate Flange)	39.4	78.8
104	SS PLATE FLANGE 762 O.D X 613 I.D	PLATE FLANGE	1	SA 240 TP 304 (Plate Flange)	25.5	25.5
105	SS PLATE FLANGE 762 O.D X 613 I.D	PLATE FLANGE	1	SA 240 TP 304 (Plate Flange)	25.5	25.5
106	SS PLATE FLANGE 832 O.D	PLATE FLANGE	2	SA 240 TP 304 (Plate Flange)	45	90
107	SS PLATE FLANGE 762 O.D	PLATE FLANGE	2	SA 240 TP 304 (Plate Flange)	32	64
SUB TOTAL ► SA 240 TP 304 (Plate Flange)				8		283.8

► SA 516 GR 70 (Plate Flange)						
SORF						
108	100 NB x CL 150# SORF (4") PLATE FLANGE	SORF	3	SA 516 GR 70 (Plate Flange)	5.9	17.7
SUB TOTAL ► SA 516 GR 70 (Plate Flange)				3		17.7

► IS 2062 GR E250 (Plate Flange)						
SORF						
109	50 NB x CL 150# SORF (2") PLATE TYPE	SORF	9	IS 2062 GR E250 (Plate Flange)	2.3	20.7
110	80 NB x CL 300# SORF (3") PLATE FLANGE	SORF	1	IS 2062 GR E250 (Plate Flange)	5.9	5.9
PLATE FLANGE						
111	100 NB x CL 150# (4") PLATE TYPE WITHOUT RF	PLATE FLANGE	13	IS 2062 GR E250 (Plate Flange)	5.5	71.5
SUB TOTAL ► IS 2062 GR E250 (Plate Flange)				23		98.1

GRAND TOTAL				522		8739.9
--------------------	--	--	--	------------	--	---------------

SS PLATE FLANGE 832 O.D	2 Nos	SA 240 TP 304		171.00 Kgs
SS PLATE FLANGE 832 O.D X 613 I.D	2 Nos	SA 240 TP 304		124.20 Kgs
100 NB x CL 150# (4") PLATE TYPE WITHOUT RF	13 Nos	IS 2062 GR E250		75.40 Kgs
100 NB X CL 150# BLRF	2 Nos	SA 105	271A1	15.00 Kgs
100 NB x CL 150# BLRF (4") RF 304	9 Nos	SA 105	F7E0	67.50 Kgs
100 NB x CL 150# BLRF (4") RF 316	2 Nos	SA 105	F7E0	15.00 Kgs
100 NB x CL 150# SORF (4")	11 Nos	SA 105	B1223	67.10 Kgs
100 NB x CL 150# SORF (4") PLATE FLANGE	3 Nos	SA 516 GR 70		17.40 Kgs
100 NB x CL 150# SORF WITH OUT RF	4 Nos	SA 105	N/A	21.00 Kgs
100 NB X CL 150# BLRF	9 Nos	SA 182 F 304	S366	67.50 Kgs
100 NB X CL 150# BLRF	1 Nos	SA 182 F 304/304L	193	7.50 Kgs
100 NB X CL 150# SORF	1 Nos	SA 182 F304		24.70 Kgs
100 NB X CL 300# BLRF	1 Nos	SA 105	S118	12.00 Kgs
100 NB x CL 300# BLRF (4")	17 Nos	SA 350 LF2 CL1	72D	204.00 Kgs
100 NB x CL 300# SCH 40 WNRF (4")	2 Nos	SA 350 LF2 CL 1	261A/261B	24.00 Kgs
100 NB x CL 300# SCH 80 WNRF (4")	6 Nos	SA 350 LF2 CL 1	HTN007720	78.00 Kgs
100 NB X SCH 40 CL150# WNRF	1 Nos	SA 182 F 304	1168A	7.80 Kgs
100 NB x sch 80 x CL150# WNRF	1 Nos	SA 105	RD-6161D	7.80 Kgs
15 NB X CL 150# SORF	1 Nos	SA105	F915G	0.70 Kgs
150 NB X CL 150 # BLRF	8 Nos	SA 182 F 304/304L	FSS001	104.00 Kgs
150 NB X CL 150 # BLRF	1 Nos	SA 182 F 304	195	13.00 Kgs
150 NB x CL 150# (6") SORF	2 Nos	SA 105	C850	22.40 Kgs
150 NB x CL 150# (6") SORF	4 Nos	SA 105	927A	44.80 Kgs
150 NB x CL 150# (6") SORF	1 Nos	SA 105	967A/1	11.20 Kgs
150 NB x CL 150# BLRF	6 Nos	SA 105	C772B	78.00 Kgs
150 NB x CL 150# SCH 80 WNRF (6")	4 Nos	SA 350 LF2 CL 1	5163	48.00 Kgs
150 NB X CL 150# SORF	6 Nos	SA 105	367A1	78.50 Kgs
150 NB X CL 150# SORF	1 Nos	SA 105	C927A	78.50 Kgs
150 NB x CL 300# SCH 40 WNRF (6")	3 Nos	SA 105	TN00784C	63.00 Kgs
150 NB X CL 300# BLRF RF 304	13 Nos	SA105	F912	305.50 Kgs
150 NB x CL 600# SCH 80 WNRF (6")	8 Nos	SA 350 LF2 CL 2	F843844J	336.00 Kgs
150 NB x CL300# BLRF (6")	3 Nos	SA 350 LF2 CL1	720	70.50 Kgs
150 NB X SCH 80 CL300# WNRF	1 Nos	SA 350 LF2 CL.2	F967C2	22.00 Kgs
150NB x SCH.XXS x CL 300 WNRF	1 Nos	SA 105	E0053E	24.50 Kgs
20 NB X SCH 80 CL300# WNRF	2 Nos	SA 182 F 304	1168A	2.60 Kgs
20 NB X SCH80 CL300# LWNRF X 260 MM LG	1 Nos	SA 182 F 304	1176A	3.40 Kgs
20 NB X SCH80 CL300# LWNRF-300 MM LG	7 Nos	SA 182 F 304	1176A	26.60 Kgs
200 NB x CL 150# SORF (8")	2 Nos	SA 105	2242/2	38.20 Kgs
200 NB X CL 150# BLRF	2 Nos	SA 182 F 304/304L	FSS001	62.00 Kgs
200 NB X CL 150# SORF RF 304	2 Nos	SA105	F912	38.20 Kgs
200 NB X CL 150# SORF RF 316L	2 Nos	SA105	F912	38.20 Kgs
200 NB X CL 150# SORF WITHOUT RF	8 Nos	SA 105	A200	144.00 Kgs
200 NB X SCH 40S X CL300# WNRF	1 Nos	SA 182 F 304L	1003 B	53.00 Kgs
25 NB x CL 150# (1") BLRF	10 Nos	SA 105	C725	43.00 Kgs
25 NB x CL 150# (1") SORF	8 Nos	SA 105	C725	32.40 Kgs
25 NB X CL 150# BLRF	1 Nos	SA105	VF7811	1.40 Kgs
25 NB X CL150# SORF	2 Nos	SA105	F442	2.20 Kgs
25 NB X SCH 80 CL300# WNRF	11 Nos	SA 182 F 304	1168A	19.80 Kgs
250 NB x CL 150# BLRF (10")	1 Nos	SA105	2242/8	31.00 Kgs
250 NB x CL 150# SORF (10")	34 Nos	SA 105	2242/1	663.00 Kgs
250 NB X CL 150# SCH 80 WNRF	8 Nos	SA105	C853C	196.00 Kgs
250 NB X CL 150# SORF	26 Nos	SA105	367A	507.00 Kgs

300 NB x CL 150# SORF	3 Nos	SA 105	C772A	70.50 Kgs
300 NB X CL 150# BLRF	2 Nos	SA350 LF2 CL-1	E160B	264.20 Kgs
300 NB X CL 150# BLRF RF 304	2 Nos	SA 105	F202	127.00 Kgs
300 NB X CL 150# SCH 80 WNRF	4 Nos	SA105	366A	146.00 Kgs
300 NB X CL 150# SORF RF 304	1 Nos	SA105	F202	25.00 Kgs
350 NB x 14 Thk x CL 300 WNRF	2 Nos	SA 105	E0071C	170.00 Kgs
40 NB X SCH 40S XCL150# WNRF	1 Nos	SA 182 F 304	RD 4430E	1.80 Kgs
40 NB X CL 150# BLRF	1 Nos	SA 182 F 304		1.80 Kgs
40 NB X CL 150# SORF	1 Nos	SA 182 F304	4046	1.60 Kgs
40 NB X CL 150# SORF	2 Nos	SA 182 F 304	SF245	3.20 Kgs
40 NB x CL 300# (1 1/2") BLRF	2 Nos	SA 350 LF2 CL1	C690E	5.00 Kgs
40 NB X CL150# BLRF	2 Nos	SA 182 F304	-	3.60 Kgs
40 NB X SCH 160 X CL300# WNRF	11 Nos	SA 105	RD4339E	37.40 Kgs
450 NB x 14 Thk x CL 300 WNRF	1 Nos	SA 105	E0151E	115.00 Kgs
450 NB X CL 150# BLRF	8 Nos	SA105	L119	1072.00 Kgs
50 NB x CL 150# BLRF	2 Nos	SA 105		5.40 Kgs
50 NB x CL 150# SORF (2")	30 Nos	SA 105	B1222C	75.00 Kgs
50 NB x CL 150# SORF (2")	1 Nos	SA 105	VF7811	2.50 Kgs
50 NB x CL 150# SORF (2") PLATE TYPE	9 Nos	IS 2062 GR E250		22.50 Kgs
50 NB X CL 150# BLRF	2 Nos	SA 182 F 304/304L	SL312	5.40 Kgs
50 NB X CL 150# BLRF	1 Nos	SA105	VF78	2.70 Kgs
50 NB X CL 150# BLRF (CENTER HOLE)	1 Nos	SA 182 F 316	B550	2.50 Kgs
50 NB X CL 150# SORF	12 Nos	SA 182 F304	4046	30.00 Kgs
50 NB X CL 150# SORF	8 Nos	SA 182 F 304/304L	FSS001	27.05 Kgs
50 NB x CL 300# BLRF (2")	2 Nos	SA 105	72D	7.00 Kgs
50 NB x CL 300# SCH 40 WNRF (2")	12 Nos	SA 350 LF2 CL 1	261A/261B	42.00 Kgs
50 NB x CL 300# SCH 80 WNRF	5 Nos	SA 105	C784C	17.50 Kgs
50 NB x CL 300# BLRF (2")	6 Nos	SA 350 LF2 CL1	72D	21.00 Kgs
50 NB x CL 600 BLRF	1 Nos	SA 105	E0053D	4.80 Kgs
50 NB X CL300# BLRF (CENTER 1/2" WELDED COUPLING)	2 Nos	SA 182 F 316/316L		7.20 Kgs
50 NB x sch 160 x CL 600 WNRF	1 Nos	SA 105	D-84D	5.20 Kgs
50 NB x sch 160 x CL150# WNRF	1 Nos	SA 105	RD-6161D	3.00 Kgs
50 NB X SCH 40 CL150# WNRF	1 Nos	SA 182 F 304	1119A	2.50 Kgs
50 NB X SCH 40S X CL600# WNRF	1 Nos	SA 182 F 304L	1003 A	5.20 Kgs
50 NB x SCH 80 x CL3000# WNRF	2 Nos	SA 105	C784C	56.00 Kgs
50 NB X SCH 80 CL150# WNRF	3 Nos	SA 182 F 304	1168A	7.80 Kgs
50 NB x SCH STD x CL150# WNRF	14 Nos	SA 105	C514V	35.00 Kgs
500 NB X CL 150# SORF	1 Nos	SA105	F119	74.00 Kgs
600 NB X 14 THK X CL 150# WNRF	1 Nos	SA 105	C360	94.00 Kgs
600 NB X 150# (RING)	3 Nos	SA 105		188.10 Kgs
600 NB X CL 150# BLRF	7 Nos	SA 105	C360C	1568.00 Kgs
600 NB X CL 150# SORF	5 Nos	SA105	F119	510.00 Kgs
80 NB X CL 150 # BLRF	2 Nos	SA 182 F 304/304L	FSS001	8.90 Kgs
80 NB x CL 150# BLRF (3") RF 304	13 Nos	SA 105	F7E0	57.20 Kgs
80 NB x CL 150# SORF (3") RF 316	3 Nos	SA 105	F7E0	12.30 Kgs

80 NB x CL 150# SORF (3")	6 Nos	SA 105	B1232A	24.60 Kgs
80 NB x CL 150# SORF (3")	2 Nos	SA 105	F770	8.20 Kgs
80 NB x CL 150# SORF (3")	18 Nos	SA 105		73.80 Kgs
80 NB x CL 150# SORF (3")	4 Nos	SA 105	F770	16.40 Kgs
80 NB x CL 150# SORF (3")	4 Nos	SA 105	F770	16.40 Kgs
80 NB X CL 150# BLRF	1 Nos	SA 105		4.40 Kgs
80 NB X CL 150# SORF	1 Nos	SA105	F770	4.10 Kgs
80 NB x CL 300# BLRF (3")	3 Nos	SA 105	72D	21.00 Kgs
80 NB x CL 300# SORF (3") PLATE FLANGE	1 Nos	IS 2062 GR E250		6.50 Kgs
80 NB X SCH 80 CL150# WNRF	4 Nos	SA 182 F 304	1168A	20.80 Kgs
80NB x SCH.160 x CL 300 WNRF	1 Nos	SA 105	E0053F	7.50 Kgs
CS PLATE FLANGE	30 Nos			
SA 105	297 Nos			
SA 182 F 304/304L	117 Nos			
SA 350 LF2 CL.1 & 2	69 Nos			
SS PLATE FLANGE	34 Nos			
	1061 Nos			

9061.85 Kgs